



SOLUTIONS POUR LES DOUCHES GEBERIT

# POUR TOUTES LES SALLES DE BAINS



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED



# MASTERING WATER

## DERRIÈRE LA PAROI

### ALIMENTATION



PERTE DE CHARGE RÉDUITE

Geberit FlowFit

### INSTALLATION ET RINÇAGE



RINÇAGE EFFICACE ET  
REPLISSAGE SILENCIEUX

Garniture de rinçage  
Geberit type 212  
Robinet flotteur  
Geberit type 383


### ÉVACUATION



DÉBIT D'ÉVACUATION ÉLEVÉ

Geberit SuperTube PE-HD


SYSTÈMES D'ALIMENTATION



Grâce à son savoir-faire technique et à un design fonctionnel, Geberit simplifie, sécurise et optimise la gestion de l'eau, et ce dans l'ensemble du système sanitaire.

## DEVANT LA PAROI

### WC



RINÇAGE PUISSANT

Cuvettes de WC Geberit avec  
technique de rinçage  
TurboFlush


### ESPACE LAVABO



VIDAGE SANS REFLUX

Lavabo Geberit ONE  
avec CleanDrain

### DOUCHE




ÉVACUATION FIABLE

Écoulements de douche  
Geberit CleanLine

Les produits mentionnés ne sont que des exemples représentatifs de leur catégorie respective.


# SOMMAIRE

**06** **GEBERIT CLEANFLOOR30**  
Surface agréable et facile à nettoyer




**12** **GEBERIT OLONA**  
Quand la forme rencontre la fonction.

**16** **GEBERIT CLEANLINE**  
Moderne et fonctionnel jusque dans les moindres détails.



**26** **GEBERIT CLEANLINE KIT D'INSTALLATION**  
Installation flexible, étanchéité sécurisée.

**30** **GEBERIT CLEANWALL**  
Toujours au niveau du sol.



**32** **GEBERIT CLEANPOINT**  
Minimaliste avec un taux de décharge élevé.

**34** **GEBERIT BAIGNOIRE**  
La détente dans toute sa splendeur.










# RECEVEURS DE DOUCHES DE PLAIN-PIED

La douche est bien plus qu'un lieu dédié aux soins corporels; c'est aussi un espace revigorant et propice à la détente. Il est d'autant plus important que l'équipement sanitaire soit non seulement fonctionnel, mais aussi esthétique. Les receveurs de douche de plain-pied constituent le cœur d'une salle de bains au service du bien-être.

GEBERIT CLEANFLOOR30

# ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL

La surface de douche de plain-pied Geberit CleanFloor30, est simple à installer, durable et facile à nettoyer. Elle allie un design attrayant à des détails intelligents qui facilitent considérablement la vie quotidienne.

-  Design intérieur cohérent
-  Prise au sol sécurisée grâce à la résistance au glissement de classe B
-  Surface lisse et soyeuse, agréable et chaude au toucher
-  Nettoyage et entretien faciles
-  Conforme aux normes d'isolation acoustique



↑ La surface de la douche est recouverte d'un matériau composite minéral antidérapant pour une sécurité maximale.



↑ Le filtre à cheveux amovible empêche le colmatage et peut être retiré d'un seul geste pour être nettoyé.


La surface de douche Geberit CleanFloor30 séduit par son design élégant et sa composition en matériau composite minéral durable. Sa surface lisse et soyeuse est agréablement chaude au toucher et permet à l'eau de s'écouler en douceur. Le matériau entièrement homogène garantit stabilité, durabilité et résistance au glissement. La surface de douche est disponible dans les couleurs classiques blanc, gris et graphite, ainsi que dans une large gamme de dimensions.

- Stabilité et sécurité grâce à un matériau composite minéral durable.
- Chaud au toucher et antidérapant.
- Surface hygiénique et facile à nettoyer.
- Disponible dans une gamme de tailles.

## SURFACES ET COULEURS DE CACHE BONDE



## TAILLES



GEBERIT CLEANFLOOR30

# L'ORIGINAL MAINTENANT À L'HORIZONTALE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  
Classe B intégrée comme solution  
standard.

ÉTANCHE  
Scellé en usine et séparation  
claire des métiers.

INSTALLATION FACILE  
3 fois plus rapide que les systèmes  
d'installation classiques.

STABILITÉ  
Alignement précis du cadre et  
moulage minéral de haute qualité.



↑  
Le cadre d'installation préfabriqué en usine Duofix pour douches offre les mêmes avantages que l'original pour les systèmes WC et les zones lavabo.



↑  
La membrane d'étanchéité réglée en usine permet de gagner du temps et assure une étanchéité parfaite.

La surface de douche et le cadre d'installation s'assemblent dans un système conçu pour fonctionner en parfaite harmonie. Le cadre d'installation, préfabriqué en usine, offre une base stable et précise qui permet aux plombiers d'installer rapidement et en toute sécurité les surfaces de douche. Mais ce n'est pas tout, car le cadre d'installation offre une grande flexibilité et peut être pivoté à 180 degrés pour être utilisé avec des bacs en acier. La membrane d'étanchéité est également préinstallée en usine, ce qui garantit non seulement une étanchéité hautement fiable et sûre, mais permet également de gagner du temps et de minimiser les interactions avec les autres corps de métier.



↑  
La séparation des métiers permet d'éviter toute confusion sur le chantier.

- Installation rapide et facile
- Stable et sûr grâce à de nombreux points de contact et à un support central pour les pieds
- Étanchéité réglée en usine
- Convient comme système d'installation pour les surfaces de douche CleanFloor et les bacs en acier.

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT OLONA

# UNE QUALITÉ QUE VOUS POUVEZ SENTIR



Conception cohérente de la salle de bains

Une adhérence sûre grâce à une résistance au glissement de classe C supérieure

Surface lisse et soyeuse, agréable et chaude au toucher

Nettoyage et entretien faciles

Installation possible en surface plane ou en pose sur sol

D'une élégance impressionnante, le receveur de douche Geberit Olona se distingue par son design remarquablement robuste et sa finition blanche mate. Elle est fabriquée à partir d'un matériau composite minéral et recouverte d'un gelcoat pour garantir une bonne adhérence. Disponible dans de nombreux formats différents, elle offre des options d'aménagement flexibles pour les espaces douche.



↑  
Esthétique blanche mate : le receveur de douche est disponible en différents formats pour répondre à toutes les exigences en matière de design.

## SURFACES ET COULEURS DE COUVERCLE



Surface : blanc mat  
Couvercle : blanc mat avec anneau chromé



Surface : blanc mat Couvercle : noir mat avec anneau chromé

- Receveur de douche au niveau du sol en matériau composite minéral
- Surface blanche mate
- Résistance au glissement de classe C
- Disponible en 26 formats différents

## DIMENSIONS



100 x 100  
90 x 90  
80 x 80

100 x 160  
100 x 140  
100 x 120

90 x 180  
90 x 170  
90 x 160  
90 x 140  
90 x 120  
90 x 100

80 x 170  
80 x 160  
80 x 140  
80 x 120  
80 x 100

75 x 170  
75 x 90

70 x 170  
70 x 160  
70 x 140  
70 x 120  
70 x 100  
70 x 90

Indications en cm

JEU DE PIED POUR DOUCHE GEBERIT OLONA

# INSTALLATION SANS OUTIL ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Le système d'installation intelligemment conçu pour les surfaces de douche Olona permet de gagner du temps lors de l'installation, offre plus de flexibilité et facilite l'étanchéité de l'ensemble.

## NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

La surface de la douche est équipée en usine d'une natte d'étanchéité périphérique.

## UNE CACHE-BONDE AVEC UN FILTRE À CHEVEUX INTÉGRÉ

Facile à retirer pour nettoyer le filtre à cheveux.



## JEU DE PIEDS

Réglable en hauteur sans outils grâce à un écrou large et antidérapant.

## BARRES TRANSVERSALES

Facile à installer sur la partie inférieure de la surface de la douche à l'aide de colle.

Le jeu de pieds Geberit s'installe sans outils et se positionne rapidement et précisément pour répondre à toutes les exigences. Vous pouvez régler la hauteur des pieds selon vos besoins, ce qui permet de compenser facilement les tolérances dimensionnelles sans avoir recours à des composants ou matériaux supplémentaires. La toison d'étanchéité réglée en usine facilite l'intégration des surfaces de douche dans le niveau d'étanchéité.

- Installation sans travaux humides
- Installation sans outil
- Facile à coller sur les surfaces de douche en pierre résine
- Conception polyvalente pour les installations sanitaires et de salle de bains
- Disponible en deux tailles : réglage en hauteur de 6 à 12 cm ou de 9 à 21 cm

## INSTALLATION SIMPLE SANS OUTIL



↑ Les barres transversales de soutien sont équipées d'une surface adhésive.



↑ Après avoir retiré le film protecteur, appuyez fermement sur les rails pour les coller sous la surface de la douche.



↑ Il suffit d'enfoncer l'ensemble des pieds dans le rail et de les fixer en les tournant.

→ Tournez la vis de réglage bleue facile à saisir pour ajuster la hauteur des pieds en fonction de la surface sans aucun outil.

## DIMENSIONS



60 – 120 mm

90 – 210 mm





# CANIVELLES DE DOUCHE

Les canivelles de douche Geberit CleanLine allient un design exceptionnel à la fonctionnalité et à l'hygiène, donnant une impression d'espace dans la salle de bains et créant une surface de sol presque entièrement sans joint. Une gamme de designs, de modèles et de tailles vous offre la liberté de créer des looks uniques adaptés à toutes les salles de bains.

ÉCOULEMENT DE DOUCH GEBERIT CLEANLINE30

# ÉLEGANT, FONCTIONNEL ET FACILE À NETTOYER

Élégant, fonctionnel et pensé jusque dans les moindres détails, l'écoulement de douche Geberit CleanLine30 en acier inoxydable de haute qualité est synonyme de design moderne et de fonctionnalité optimale au quotidien.

Cet écoulement étroit s'intègre élégamment dans tout receveur de douche, que ce soit à fleur de paroi ou librement dans l'espace douche.



Classique en acier inoxydable brossé, ou tendance en noir



Accès sans seuil pour un espace douche carrelé sans aucune interruption



Absence de recouvrement et donc sans dépôts de salissures et de bactéries; l'évacuation peut être facilement nettoyée grâce au filtre à cheveux amovible

L'écoulement de douche CleanLine30 est disponible en quatre longueurs, de 90 à 160 cm, et peut être raccourci si nécessaire. Les deux hauteurs de siphon disponibles permettent de s'adapter à chaque situation de montage, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation. Grâce au recouvrement de l'évacuation flottant avec filtre à cheveux intégré, le nettoyage est d'une simplicité remarquable. La natte d'étanchéité prémontée en usine assure une interface claire des corps de métier et une installation rapide et fiable.



↑  
L'écoulement de douche est adaptable à la largeur de l'espace douche et est idéal avec les carreaux de grand format.

- Design fin et fonctionnel aux lignes épurées
- Nettoyage facile grâce à un recouvrement pouvant être retiré sans outils et doté d'un filtre à cheveux amovible
- Deux couleurs: acier inoxydable brossé ou noir avec revêtement anti-traces de doigts
- Étanchéité prémontée pour une installation rapide
- Produit disponible en quatre longueurs et pouvant être ajusté si nécessaire

## DIMENSIONS

4,3 × 30 – 160		
4,3 × 30 – 130		
4,3 × 30 – 110		
4,3 × 30 – 90		

Indications en cm



↑  
Le filtre à cheveux, amovible d'une légère pression du doigt et sans outil supplémentaire, retient saletés et cheveux et se nettoie très aisément.



↑  
Profilé concave et massif.

Largeur de profilé de 43 mm.  
↓



## COULEURS



acier inoxydable



noir avec revêtement anti-traces de doigts

GEBERIT CLEANLINE50

# LE MINIMALISME PARFAITEMENT MAÎTRISÉ



Classique en acier inoxydable brossé, ou tendance en noir chromé



Accès sans seuil pour un espace douche entièrement carrelé



Absence de recouvrement et donc sans dépôts de salissures et de bactéries. Facile à nettoyer grâce au filtre à cheveux amovible

Avec son design minimaliste et moderne et une largeur de seulement 3 cm, l'écoulement de douche Geberit CleanLine50 est le modèle le plus fin de la gamme Geberit CleanLine. La pente intégrée associée à la nouvelle forme triangulaire du profilé assure une évacuation rapide de l'eau.



red dot winner 2023

Comme les autres écoulements de la série, Geberit CleanLine50 est doté du système innovant et facile à nettoyer, évacuant l'eau vers le centre. L'eau s'écoule librement vers l'évacuation via un profilé collecteur. Il n'existe aucune zone cachée, ce qui prévient l'accumulation des saletés et l'apparition d'odeurs désagréables. Un revêtement anti-traces de doigts facilite encore un peu plus le nettoyage. Il suffit d'essuyer rapidement le profilé pour maintenir une propreté impeccable.

- Design particulièrement fin
- Profilé triangulaire et pente intégrée pour une évacuation rapide de l'eau
- Revêtement anti-traces de doigts




↑  
Adaptable à la largeur de l'espace douche et idéal avec les carreaux de grand format.



↑  
Le filtre à cheveux amovible minimise les risques d'obstruction. Il peut être retiré et nettoyé facilement.

Le profilé triangulaire en matériau massif garantit un meilleur écoulement de l'eau.



## DIMENSIONS

3,0 x 30 – 130		
3,0 x 30 – 110		
3,0 x 30 – 90		

Indications en cm

## COULEURS



acier inoxydable



noir avec revêtement anti-traces de doigts

GEBERIT CLEANLINE80

# UN DESIGN PARFAIT ET MASSIF



Classique en acier inoxydable, ou tendance dans des tons métalliques colorés



Accès sans seuil pour un espace douche entièrement carrelé



Absence de recouvrement et donc sans dépôts de salissures et de bactéries; l'évacuation peut être facilement nettoyée grâce au filtre à cheveux amovible

Fabriqués en acier inoxydable massif et de grande qualité, les écoulements de douche Geberit CleanLine80 s'inscrivent dans la tendance des tons métalliques colorés. La pente intégrée et le revêtement anti-traces de doigts garantissent une évacuation rapide de l'eau et une grande facilité de nettoyage.




Classique ou tendance: disponible en noir chromé, champagne ou acier inoxydable brossé.

- Lignes esthétiques modernes
- Nettoyage aisé
- Modèles disponibles pour tous les styles

## COULEURS



acier inoxydable



noir chromé



champagne

## DIMENSIONS

4,4 x 30-130		
4,4 x 30-110		
4,4 x 30-90		

Indications en cm



Facile à retirer et à nettoyer, le filtre à cheveux amovible minimise le risque d'obstructions.

GEBERIT CLEANLINE60

# MINCE ET POLYVALENT

La canivelle de douche CleanLine60 convient à une installation dans des revêtements de sol très fins, tels que les carreaux de mosaïque et les surfaces synthétiques, grâce à la conception mince du profilé plat en acier inoxydable, qui s'intègre parfaitement au sol et confère à toute zone de douche un aspect minimaliste et élégant.



Look classique en acier inoxydable



Pratiquement au niveau du sol, même pour les zones de douche entièrement carrelées



Aucun canal caché pour minimiser les dépôts de saleté et de bactéries. Le filtre à cheveux amovible facilite le nettoyage du vidage.

DIMENSIONS DE CLEANLINE60



Dimensions en cm




Geberit CleanLine60 pour les revêtements de sol fins.

- CleanLine60: design plus slim pour les sols plats
- CleanLine20: conception plate avec un offset en hauteur minimal dans les sols de douche

## GEBERIT CLEANLINE20 ET CLEANLINE CARRELABLE

La canivelle de douche Geberit CleanLine20 s'intègre facilement dans les sols de douche grâce à son design plat, créant ainsi une zone de douche de plain-pied idéale pour les installations accessibles sans marche. La surface en acier inoxydable brossé est à la fois classique, élégante et durable. Geberit CleanLine s'intègre discrètement et élégamment dans les sols de douche.




Geberit CleanLine20 en acier inoxydable.




La canivelle de douche avec revêtement en carrelage s'intègre de manière presque invisible dans les zones de douche carrelées.

DIMENSIONS DE CLEANLINE20



Dimensions en cm

COULEURS




Acier inoxydable  
(CleanLine60 et  
CleanLine20)

KIT D'INSTALLATION GEBERIT POUR CANIVELLES DE DOUCHE CLEANLINE

# TOUT EST PRÊT – SANS EFFORT

Le système d'installation intelligent Geberit CleanLine simplifie le travail de l'installateur et rend l'installation rapide et facile.



POUR TOUTE ZONE DE DOUCHE  
Différentes longueurs et réglage facile


FACILE ET ÉTANCHE  
Scellé en usine et séparation claire des métiers

DESIGN  
Profilé mince en acier inoxydable – disponible en plusieurs couleurs

MAINTIEN SÉCURISÉ  
La fixation en forme de griffe assure un ancrage solide de la canivelle de douche

Le design linéaire intemporel des canivelles de douche en fait un excellent choix pour les clients privés et commerciaux. Les canivelles de douche Geberit CleanLine offrent toute une série d'avantages supplémentaires. Grâce à leur conception technique sophistiquée, ils sont aussi faciles à installer que les siphons de sol. Le profilé peut être intégré dans le sol comme un carreau, ce qui signifie que même les carreleurs peuvent facilement travailler avec Geberit CleanLine. Les extrémités de chaque profilé peuvent être coupées à la longueur souhaitée, ce qui permet de les adapter facilement aux exigences et aux dimensions de n'importe quelle zone de douche.

- Design classique, discret et linéaire
- Options de design adaptées à tous les styles d'intérieur
- Construction unique avec profilé de recouvrement, écoulement central et insert en peigne
- Installation facile grâce au kit d'installation complet
- Étanchéité fiable grâce à la bande d'étanchéité préinstallée, moulée par injection en usine
- Réglage facile grâce aux profilés de canalisation pouvant être coupés à la longueur souhaitée



↑  
La pièce de raccordement pour douches communes permet d'installer facilement plusieurs canivelles de douche à la suite, sans raccord visible.



↑  
Unité de base décollée acoustiquement pour répondre aux exigences strictes en matière d'isolation acoustique dans les bâtiments.



↑  
Un filtre à cheveux amovible aide à prévenir le bouchage.



↑  
Les profilés peuvent être coupés à la longueur souhaitée pour répondre à différentes exigences.






# GRILLES- SIPHONS ET ÉVACUATIONS MURALES

Design esthétique, fonctionnalité adaptée aux attentes actuelles avec des débits d'évacuation élevés, hygiène fiable: les avantages des écoulements pour receveur de douche et des évacuations murales de Geberit sont nombreux. Ils constituent la solution idéale pour un aménagement moderne de la salle de bains, adapté aux personnes à mobilité réduite. Découvrez le confort d'une gestion de l'eau parfaitement maîtrisée et laissez-vous séduire par l'élégance des nombreuses variantes disponibles.

ÉVACUATION MURALE GEBERIT CLEANWALL

# POUR UNE DOUCHE SANS SEUIL

-  Carrelage continu au sol
-  Accès sans seuil pour un espace douche entièrement carrelé
-  Aucune interruption dans la surface du sol par l'évacuation

Avec l'évacuation murale Geberit CleanWall, l'écoulement de la douche de plain-pied se déplace du sol vers le mur. L'espace douche gagne en élégance et en modernité, car le sol est exempt de toute interruption.



↑ La discrète évacuation d'eau intégrée dans la paroi se nettoie facilement.



↑ Le revêtement de l'évacuation murale Geberit CleanWall peut recevoir le même carrelage que la salle de bains.




↑ Le profilé collecteur disponible en option peut être monté directement devant la paroi pour créer une pente vers l'évacuation murale. Il recueille saletés et dépôts, qui peuvent alors être simplement essuyés.



← Un filtre amovible situé derrière le revêtement design retient les cheveux et peut être retiré facilement pour le nettoyage.

## DIMENSIONS



Indications en cm







- Solution innovante pour intégration dans des systèmes de paroi en applique
- Interface claire des corps de métier grâce à la pose de toutes les conduites dans la paroi
- Création d'une pente efficace et précise grâce à un profilé collecteur disponible en option

Avec l'évacuation murale Geberit CleanWall, le receveur de douche et l'évacuation ne forment qu'une seule unité visuelle. Le sol peut être conçu de manière totalement homogène, sans écoulement ni évacuation au sol, ce qui est idéal pour les douches sans seuil et adaptées PMR. Les différents revêtements muraux disponibles (en acier inoxydable, en matière synthétique ou à carrelé) offrent une grande liberté de conception. L'installation est simplifiée, car tous les éléments d'alimentation et d'évacuation se trouvent sur un seul plan de montage.



↑ L'évacuation murale Geberit CleanWall est parfaitement compatible avec les systèmes d'installation Geberit GIS, Duofix et Combifix.

## COULEURS


-  blanc
-  noir mat
-  chromé brillant
-  acier inoxydable brossé
-  acier inoxydable poli
-  profilé pour carrelage mural affleurant


BONDE POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED GEBERIT CLEANPOINT


# MINIMALISTE ET DÉBIT D'ÉVACUATION ÉLEVÉ





Geberit CleanPoint is the classic solution for draining floor-even showers, offering an exceptional discharge rate with a flat trap structure and easy positioning thanks to its compact design with a grating area of just 8 x 8 cm.

 Classique en acier inoxydable

 Various design covers

 Step-free access for floor-even shower areas



Le recouvrement design de la bonde pour douche de plain-pied existe en version ronde, angulaire ou à visser.  
↓



- Détails intelligents pour une installation en toute simplicité
- Grilles design en acier inoxydable massif
- Structure compacte
- Étanchéité fiable avec natte injectée en usine

La bonde pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint est très fonctionnelle et affiche des dimensions extrêmement compactes de seulement 8 x 8 cm. La hauteur, l'inclinaison et le positionnement de la grille peuvent être ajustés pour s'adapter à la trame du carrelage.

Le filtre à cheveux amovible prévient les obstructions.  
→



Indications en cm



# GEBERIT BAIGNOIRES

Un bain chaud et relaxant est synonyme de détente profonde, de tranquillité et d'un peu de luxe dans la vie quotidienne. Que vous souhaitiez vous détendre après une longue journée ou profiter d'un réveil revigorant, la baignoire est synonyme de moment privilégié pour soi. Geberit apporte ce confort dans tous les foyers avec des baignoires disponibles dans une grande variété de formes, de tailles et de designs. De haute qualité, faciles à nettoyer et intelligemment conçues dans les moindres détails, les baignoires Geberit transforment toute salle de bains en une oasis de bien-être personnelle.

—+ Surface chaude au toucher

✓ Matériau à longue durée de vie

🔧 Facile à réparer en cas de rayures

👂 Isolation acoustique et thermique

🎨 Couleurs assorties

🧼 Facile à nettoyer

🍃 Faible poids



## BAIGNOIRES **GEBERIT SUPERO**

La solution parfaite pour un bain relaxant.



Baignoire rectangulaire



Baignoire rectangulaire, duo

Avec ses lignes affirmées, la baignoire à encastrer Geberit Supero s'intègre à la perfection dans les salles de bains modernes et épurées. Sublimant la forme géométrique de l'ensemble, les bords biseautés à ses deux extrémités sont particulièrement élégants. L'évacuation et le trop-plein sont situés soit au milieu sur le côté long soit à l'extrémité côté pieds. Une version d'angle est également disponible.

Cache bonde et poignée rotative au design sobre et parfaitement coordonné. →



VIDAGE DE BAIGNOIRE

# POUR UN DRAINAGE SÛR



Le vidage de baignoire se caractérise par son design minimaliste. Disponible en option avec arrivée d'eau intégrée, le régulateur du mousseur peut être facilement retiré à la main pour détartrage. La rosace et le bouchon de bonde existent en blanc alpin, blanc avec liseré design chromé brillant, chromé brillant et noir mat.



↑ Vidage de baignoire avec arrivée d'eau intégrée.



↑ Ouverture et fermeture de l'évacuation par simple actionnement de la poignée rotative.

COULEURS



blanc



blanc / chromé brillant



chromé brillant



noir mat

↑ Siphon optimisé hydrauliquement avec une faible hauteur d'installation dans tous les siphons de baignoire. ↓



JEU DE PIEDS GEBERIT POUR BAIGNOIRE  
ACRYLIQUE ET RECEVEURS DE DOUCHE

# RÉGLAGE DE LA HAUTEUR SANS OUTILS



Le jeu de pieds Geberit facilite considérablement l'installation et le réglage en hauteur des baignoires acryliques et des receveurs de douche. Sa conception sophistiquée comprend des traverses : deux traverses au sol et quatre pieds en plastique. Les pieds s'encliquettent dans la traverse et se règlent manuellement à la hauteur souhaitée à l'aide de vis. Même les réglages ultérieurs sont très faciles à effectuer sans outils.

- Installation rapide et facile
- Réglage en hauteur simple avec une grande plage de réglage
- Pieds mobiles dans la traverse
- Charge admissible élevée de 150 kg par pied



Pieds de  
baignoire 90-  
210 mm

Pieds de receveur  
de douche 60-  
120 mm



←  
Les pieds de la baignoire  
permettent de régler facilement la  
hauteur.



1



2



3



4

**1** Un double filetage dans les pieds de la baignoire permet un réglage plus rapide de la hauteur et double la plage de réglage. **2** Les pieds en plastique peuvent être déplacés dans la barre transversale, ce qui facilite la recherche de la position optimale sur la surface. **3** Les barres transversales sont recouvertes en usine d'un ruban d'isolation acoustique afin de garantir que le rebord de la baignoire puisse être positionné avec précision et en toute sécurité contre le mur. **4** Des ancrages muraux adaptés facilitent l'installation des baignoires contre le mur, sans espaces ni mouvements ultérieurs.

Pour en savoir plus:

[www.geberit-global.com/fr](http://www.geberit-global.com/fr)

→ Receveur de douche Geberit CleanFloor30 en graphite, lavabo Geberit iCon, meuble bas pour lavabo Geberit iCon, miroir lumineux Geberit Option

**Geberit International Sales AG**  
CH-8640 Rapperswil  
Suisse

[sales@geberit.com](mailto:sales@geberit.com)

[www.geberit-global.com/fr](http://www.geberit-global.com/fr)

