

■ GEBERIT

RÉSERVOIRS À  
ENCASTRER GEBERIT

# SECRETS BIEN GARDÉS

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

# LÀ OÙ DEUX MONDES SE RENCONTRENT

Lorsque vous actionnez une plaque de déclenchement, vous poussez le point où le design rencontre la fonctionnalité. Derrière chaque plaque de déclenchement Geberit se trouve un réservoir encastré Geberit. Découvrez-en plus sur leurs domaines d'application, leurs avantages et leurs détails techniques.



PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

RÉSERVOIRS À ENCASTRER

GEBERIT SIGMA

GEBERIT OMEGA

GEBERIT ALPHA

## SOMMAIRE

<b>APERÇU DES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT</b>	<b>05</b>
Toujours savoir à quoi s'attendre. Les plaques de déclenchement Geberit sont le seul élément des réservoirs à encastrer que vous voyez et touchez plusieurs fois par jour. Découvrez les applications et un aperçu.	
<b>INTRODUCTION AUX RÉSERVOIRS GEBERIT</b>	<b>10</b>
Les réservoirs à encastrer Geberit ont une longue tradition. Découvrez leur histoire et leurs avantages en détails.	
<b>RÉSERVOIRS GEBERIT SIGMA ET LES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT</b>	<b>14</b>
Les réservoirs Geberit Sigma offrent un grand nombre de possibilités pour un design haut de gamme dans votre salle de bain.	
<b>RÉSERVOIRS GEBERIT OMEGA ET LES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT</b>	<b>22</b>
Les réservoirs Geberit Omega offrent des solutions pour applications à hauteur partielle.	
<b>RÉSERVOIRS GEBERIT ALPHA ET LES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT</b>	<b>26</b>
Les réservoirs Geberit Alpha offrent une option pour les petits budgets.	
<b>LA COMBINAISON PARFAITE</b>	<b>30</b>
Recommandations pour votre salle de bain	
<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>	<b>36</b>
Quand installer quel réservoir à encastrer?	
<b>APERÇU DE TOUTES LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER</b>	<b>38</b>

UNE PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT POUR CHAQUE BESOIN

## TOUCHES TOUCHANTES

Les plaques de déclenchement Geberit n'existent pas seulement en une grande variété de design, mais également pour chaque application. Que ce soit à la maison, un endroit semi-public tel qu'un hôpital ou un endroit public à haute fréquentation tel qu'un aéroport : il existe une plaque de déclenchement pour chaque besoin.




**SENTEZ-VOUS À LAISE CHEZ VOUS**  
Pour la salle de bain à la maison, toutes les options sont possibles : parmi une large variété de modèles, vous avez le choix entre un rinçage simple touche, double touche ou interrompable. Même les solutions sans contact peuvent être intéressantes, selon vos besoins et le design de votre salle de bain.



**SOLUTIONS POUR LE SECTEUR SEMI-PUBLIC**  
Pour les hôtels, restaurants ou hôpitaux, il existe un grand nombre de plaques de déclenchement sans contact pouvant même être combinées avec un système de rinçage double touche, vous aidant ainsi à économiser de l'eau. Il va de soi que tous les aspects des critères hygiéniques sont couverts.



**LIEUX PUBLICS À HAUTE FRÉQUENTATION**  
Si vous exploitez des toilettes publiques dans une gare, un aéroport ou une boîte de nuit, vous opterez pour des plaques de déclenchement antivandalisme en acier inoxydable. Les plaques de déclenchement à commande infrarouge offrant un rinçage simple touche et un nettoyage automatique après chaque utilisation devraient également retenir votre attention.



- SIGMA01**
- Double touche
  - Matière synthétique
  - 246 mm x 164 mm



→ 115.770.11.5  
**blanc**



→ 115.770.21.5  
**chromé brillant**



→ 115.770.JQ.5  
**chromé mat\*\*\***



→ 115.770.KA.5  
**chromé brillant/chromé mat**



→ 115.770.DW.5  
**noir**



→ 115.770.DT.5  
**laiton spécial galvanisé**



→ 115.770.LB.5  
**blanc/bleu outremer/rouge corail**



→ 115.770.SX.5  
**blanc/bleu océan/bleu clair**



→ 115.770.79.5  
**blanc/vert forêt/vert clair**



→ 115.770.FY.5  
**blanc/rouge carmin/orange**

- \*\* résistant au vandalisme, à visser
- \*\* résistant au vandalisme, avec double chasse d'eau électronique et commande manuelle
- \*\*\* revêtement facile à nettoyer
- \*\*\*\* La couleur et la texture des produits naturels peuvent varier

- SIGMA01**
- Double touche
  - Matière synthétique
  - 246 mm x 164 mm



→ 115.660.11.1  
**blanc**



→ 115.660.21.1  
**chromé brillant**



→ 115.660.JQ.1  
**chromé mat\*\*\***



→ 115.660.DW.1  
**noir**



→ 115.660.DW.1  
**noir**



→ 115.660.DW.1  
**noir**



→ 115.660.DW.1  
**noir**



→ 115.660.DW.1  
**noir**



→ 115.660.DW.1  
**noir**



→ 115.660.DW.1  
**noir**

- Chasse interromptable
- Matière synthétique
- 246 mm x 164 mm



→ 115.758.01.5  
**blanc mat**



→ 115.758.KJ.5  
**blanc/chromé brillant**



→ 115.758.JT.5  
**blanc mat/chromé brillant\*\*\***



→ 115.758.KK.5  
**blanc/bleu océan/bleu clair**



→ 115.758.KH.5  
**chromé brillant/chromé mat**



→ 115.758.JQ.5  
**chromé mat/chr brillant\*\*\***



→ 115.758.KK.5  
**noir/chromé brillant**



→ 115.758.KM.5  
**noir/chromé brillant**




→ 115.758.14.5  
**noir mat/chromé brillant\*\*\***



→ 115.758.SN.5  
→ 115.787.SN.5 \*  
(acier inoxydable)  
**acier inoxydable brossé/pol**



→ 115.890.SN.6 \*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**acier inoxydable brossé/pol**



→ 115.890.DW.6\*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**noir/noir mat**



→ 115.890.DW.6\*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**noir/noir mat**

- SIGMA10**
- Chasse interromptable
  - Zinc moulé sous pression
  - 246 mm x 164 mm



→ 115.893.KJ.1\*  
**blanc/chromé brillant**



→ 115.893.JT.1\*  
**blanc mat/chromé brillant\*\*\***



→ 115.893.KY.1\*  
**chromé brillant/chr brossé**



→ 115.893.KX.1\*  
**chromé brossé/chr brillant**



→ 115.893.14.1\*  
**noir mat/chromé brillant\*\*\***




→ 115.893.45.1\*  
**doré**



→ 115.758.16.5  
**noir**



→ 115.758.KM.5  
**noir/chromé brillant**



→ 115.758.14.5  
**noir mat/chromé brillant\*\*\***



→ 115.758.SN.5  
→ 115.787.SN.5 \*  
(acier inoxydable)  
**acier inoxydable brossé/pol**



→ 115.890.SN.6 \*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**acier inoxydable brossé/pol**



→ 115.890.DW.6\*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**noir/noir mat**



→ 115.890.DW.6\*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**noir/noir mat**

- SIGMA10 IR**
- Sans contact, électronique
  - Alimentation sur secteur
  - Matière synthétique
  - 246 mm x 164 mm



→ 115.907.KJ.6  
**blanc/chromé brillant**



→ 115.907.KK.6  
**blanc/bleu océan/bleu clair**



→ 115.907.KH.6  
**chromé brillant/chromé mat**




→ 115.907.JQ.6  
**chromé mat/chromé brillant\*\*\***




→ 115.907.KM.6  
**noir/chromé brillant**




→ 115.906.SN.6 \*  
→ 115.907.SN.6 (acier inoxydable)  
**acier inoxydable brossé/pol/br**




→ 115.906.DW.6 \*  
→ 115.907.DW.6 (acier inoxydable)  
**noir/noir mat**



→ 115.863.16.6 \*  
(acier inoxydable)  
**noir mat/noir\*\*\***



→ 115.867.16.6 \*  
→ 115.869.16.6  
alimentation par piles  
(acier inoxydable)  
**acier inoxydable noir mat\*\*\***




→ 115.863.SN.6 \*  
(acier inoxydable)  
**brossé/pol\*\*\***



→ 115.890.SN.6 \*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**acier inoxydable brossé/pol**



→ 115.890.DW.6\*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**noir/noir mat**



→ 115.890.DW.6\*\*  
alimentation sur secteur  
(acier inoxydable)  
**noir/noir mat**

- SIGMA20**
- Double touche
  - Matière synthétique
  - 246 mm x 164 mm



→ 115.882.11.1  
**blanc/blanc mat**



→ 115.882.01.1  
**blanc mat/blanc\*\*\***



→ 115.882.KJ.1  
**blanc/chromé brillant**



→ 115.882.JT.1  
**blanc mat/chromé brillant\*\*\***



→ 115.882.KK.1  
**blanc/bleu océan/bleu clair**



→ 115.882.KH.1  
**chromé brillant/chromé mat**



→ 115.882.JQ.1  
**chromé mat/chr brillant\*\*\***



→ 115.882.DW.1  
**noir/noir mat**



→ 115.882.16.1  
**noir mat/noir\*\*\***



→ 115.882.KM.1  
**noir/chromé brillant**



→ 115.882.14.1  
**noir mat/chromé brillant\*\*\***



→ 115.882.SN.1 (acier inox.)  
→ 115.889.SN.1 \* (acier inox.)  
**acier inoxydable brossé/pol\*\*\***



→ 115.882.SN.1 (acier inox.)  
→ 115.889.SN.1 \* (acier inox.)  
**acier inoxydable brossé/pol\*\*\***

- SIGMA20**
- Double touche
  - Matière synthétique
  - 246 mm x 164 mm



→ 115.883.11.1  
**blanc/blanc mat**



→ 115.883.01.1  
**blanc mat/blanc\*\*\***



→ 115.883.KJ.1  
**blanc/chromé brillant**



→ 115.883.JT.1  
**blanc mat/chromé brillant\*\*\***




→ 115.883.KK.1  
**blanc/bleu océan/bleu clair**




→ 115.883.KH.1  
**chromé brillant/chromé mat**



→ 115.883.JQ.1  
**chromé mat/chr brillant\*\*\***



→ 115.883.DW.1  
**noir/noir mat**



→ 115.883.16.1  
**noir mat/noir\*\*\***



→ 115.883.KM.1  
**noir/chromé brillant**



→ 115.883.14.1  
**noir mat/chromé brillant\*\*\***



→ 115.882.SN.1 (acier inox.)  
→ 115.889.SN.1 \* (acier inox.)  
**acier inoxydable brossé/pol\*\*\***



→ 115.882.SN.1 (acier inox.)  
→ 115.889.SN.1 \* (acier inox.)  
**acier inoxydable brossé/pol\*\*\***

- SIGMA40**
- Double touche
  - 246 mm x 152 mm



→ 115.628.SI.1 (verre)  
**blanc**



→ 115.628.JT.1 (acier inox.)  
**blanc mat\*\*\***



→ 115.628.JL.1 (verre)  
**sable gris**




→ 115.628.FW.1 (acier inox.)  
**brossé\*\*\***



→ 115.628.ID.1 (acier inox.)  
**nickel brossé\*\*\***



→ 115.628.SJ.1 (verre)  
**noir mat\*\*\***




→ 115.628.14.1 (acier inox.)  
**gris velouté**




→ 115.628.JK.1 (verre)  
**gris velouté**



→ 115.628.QD.1 (acier inox.)  
**noir chromé brossé\*\*\***



→ 115.628.QB.1 (acier inox.)  
**or rouge brossé\*\*\***



→ 115.628.QF.1 (acier inox.)  
**laiton brossé\*\*\***



→ 004.610.00.2 (galvanisé)  
 **finition spécifique au client**



→ 004.610.00.3 (galvanisé et laqué)  
 **finition spécifique au client**

- SIGMA40**
- Double touche
  - 246 mm x 152 mm



→ 115.629.SI.1 (verre)  
**blanc**



→ 115.629.JT.1 (stainl. steel)  
**blanc mat\*\*\***



→ 115.629.JL.1 (verre)  
**sable gris**



→ 115.629.FW.1 (acier inox.)  
**brossé\*\*\***



→ 115.629.ID.1

La plaque de déclenchement Geberit est la seule partie visible du réservoir à encastrer. Elle est à la fois un élément de design et un objet décoratif pour votre salle de bains. Elle est également fonctionnelle et facile à nettoyer. Quels que soient vos besoins, vous trouverez la plaque de déclenchement qui vous convient. Faites votre choix parmi une large gamme de designs et de matériaux.


**OPTIONS AVEC PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT :**

	déclenchement frontal	déclenchement par le haut	déclenchement sans contact	design slim	surface personnalisée	rinçage double touche	rinçage interromptable	métal	verre	matière synthétique	surfaces naturelles	à fleur de mur	options antivandalisme	touches éclairées	aspiration d'odeurs	revêtement facile à nettoyer
Geberit Sigma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Geberit Omega	x	x			x		x	x		x		x				x
Geberit Alpha	x	x			x				x							

GEBERIT CONCEALED SOLUTIONS

# LA TRADITION DES RÉSERVOIRS DISSIMULÉS

Que se soit dans les constructions massives ou en cloisons sèches, le réservoir à encastrer Geberit est au cœur de millions d'installations encastrées dans les salles de bains. Chaque détail de ce produit est ingénieux et a fait ses preuves des millions de fois. Les installateurs et les utilisateurs finaux font confiance aux réservoirs en polyéthylène de Geberit depuis plus de 60 ans.



>60

**UNE HISTOIRE RICHE EN ÉVÉNEMENTS**  
Geberit possède plus de 60 ans d'expérience dans le domaine des réservoirs encastrés. Depuis 1964, Geberit travaille à l'amélioration de ses produits et n'a cessé de développer la qualité et la fonctionnalité de ses réservoirs.

★★★

**QUALITÉ SUPÉRIEURE**  
Tous les produits Geberit sont réputés pour leur très grande fiabilité et leur longue durée de vie. Une technologie suisse éprouvée depuis des décennies.



**ÉPROUVÉES ET FIABLES**  
Les réservoirs à encastrer Geberit ont été installés des millions de fois à travers le monde.



**ÉTANCHE**  
Chaque réservoir est moulé d'une seule pièce et testé pour vérifier son étanchéité avant de quitter l'usine.



**UN DESIGN ÉLÉGANT**  
Une solution encastrée avec un WC suspendu et de magnifiques plaques de déclenchement offre de nombreuses possibilités d'aménagement pour votre salle de bains.

50

**DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE PENDANT 50 ANS**  
Geberit garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 50 ans pour toutes les pièces mécaniques remplaçables du réservoir encastré, à l'exception des fonctions électroniques du produit (par exemple DuoFresh).



**CONCEPTION INNOVANTE ET FONCTIONNELLE**  
Les plaques de déclenchement sont disponibles dans une version vissable facile à nettoyer, et presque toutes les plaques de déclenchement Sigma peuvent être combinées avec une unité d'extraction des odeurs.



**AIDES DIGITALES**  
Planification facile avec les données BIM Geberit. Reconnaissance des anciens produits avec l'application Pro et commande directe de pièces de rechange.



**RÉSISTANCE AUX CHARGES LOURDES**  
Les solutions suspendues Geberit sont conçues et testées pour supporter des charges allant jusqu'à 400 kg.



**SYSTÈMES D'INSTALLATION**  
Disponible pour tous les systèmes d'installation Geberit : Duofix, GIS et Combifix.



**ÉCONOMISER L'EAU**  
La consommation d'eau peut être réduite de manière durable grâce à un système de double touche pour les WC.



**RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE**  
Les réservoirs sont prévus pour un raccordement électrique dissimulé ou apparent, au cas où vous souhaiteriez moderniser vos toilettes.



**ESPACE OUVERT**  
Dès que la technologie sanitaire se cache derrière le mur, une nouvelle sensation d'espace se crée. Une solution suspendue offre plus de liberté dans votre salle de bains.



**WC LAVANTS GEBERIT AQUACLEAN**  
Parfaitement préparées pour l'installation de toilettes avec douche intégrée Geberit dotées de fonctions confort innovantes.



**FACILE À NETTOYER**  
Moins il y a de bords, de joints et de coins, plus le nettoyage est simple et plus l'hygiène est assurée.



**SAVOIR-FAIRE HYDRAULIQUE**  
Système hydraulique optimisé pour un rinçage parfait des cuvettes WC Geberit, avec chasse d'eau économe en eau.



LES RAISONS D'OPTER POUR DES SOLUTIONS ENCASTRÉES SUSPENDUES

# LES AVANTAGES DES SOLUTIONS ENCASTRÉES

## ÉCOLOGIQUE


Une solution suspendue nécessite beaucoup moins de produit nettoyant qu'une cuvette de WC au sol. Vous économisez de l'argent et vous protégez l'environnement.

## HYGIÉNIQUE

Une cuvette de WC au sol avec réservoir apparent offre beaucoup plus d'espace à nettoyer qu'une solution suspendue et encastré. Cette dernière présente beaucoup moins de recoins ou de rebords où la saleté, la poussière et les cheveux peuvent s'accumuler. Les germes n'ont nulle part où se cacher.

-25%

surfaces supplémentaires / zones difficiles d'accès



## GAIN DE TEMPS

Plus hygiénique ne signifie pas que vous avez besoin de plus de temps pour nettoyer la salle de bains. Au contraire : avec une solution suspendue, vous nettoyez les toilettes beaucoup plus rapidement.



## CONCLUSION

Économiser du matériel et du temps pour le nettoyage signifie : vous économisez de l'argent. Cela est particulièrement important dans les lieux publics et semi-publics tels que les hôtels ou les immeubles de bureaux.


# RÉSERVOIRS GEBERIT SIGMA ET PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT DESIGN TACTILE

## TOUCHE PERSONNELLE RAFFINÉE


Les réservoirs à encastrer Geberit n'offrent pas seulement de multiples possibilités d'installation, mais aussi la gamme la plus large de plaques de déclenchement modernes. Que ce soit pour un rinçage simple touche, double touche ou interrompable, et pour un déclenchement mécanique, pneumatique, hydraulique ou sans contact.



Sigma50 or rouge / ardoise mustang (art.no 115.670.JM.2)



Sigma40 or rouge (art.no. 115.628.QB.1)



Sigma80 verre noir (art.no. 116.090.SG.1)




Céramique de WC Geberit ONE (500.202.01.1), plaque de déclenchement Geberit Sigma50, évacuation murale Geberit

## BEAUTÉ FONCTIONNELLE

Les réservoirs Geberit Sigma confèrent à la fois du style et un caractère fonctionnel à votre salle de bain. Une paroi en applique vous permet de gagner de l'espace pour vos produits de beauté ou d'autres éléments logés dans la salle de bain. Une autre possibilité d'apporter une touche personnelle à votre salle de bain.

## FINITION PERSONNALISÉE

Lorsque les robinets et les plaques de déclenchement sont parfaitement coordonnés, ils ouvrent de nouvelles perspectives en matière d'aménagement de salle de bains. Les finitions personnalisées permettent aux plaques de déclenchement Geberit Sigma40 et aux commandes d'urinoir de type 40 de s'intégrer harmonieusement à l'esthétique générale des équipements de salle de bains des principaux fabricants. La grande variété de couleurs proposées offre des possibilités infinies pour un aménagement de salle de bains tendance. Une coordination parfaite jusque dans les moindres détails, des toilettes au lavabo en passant par l'urinoir.



Les finitions parfaitement coordonnées des plaques de déclenchement pour WC et urinoirs créent un look harmonieux et épuré dans la salle de bains.

Pour en savoir plus sur les finitions de surface spécifiques aux clients, rendez-vous sur : [www.geberit-global.com/fr](http://www.geberit-global.com/fr)

MISES À NIVEAU GEBERIT SIGMA

# AJOUTER L'ÉLÉMENT EAU

## GEBERIT AQUACLEAN

Les WC lavants modernes ne sont que difficilement discernables des modèles classiques. Geberit propose différentes variantes de WC AquaClean, dotées d'un grand choix de fonctionnalités. Et si vous ne souhaitez pas remplacer de cuvette de WC, vous avez la possibilité d'opter pour une solution d'abattant adaptable AquaClean.



### ASPIRATION DES ODEURS

Les odeurs désagréables sont absorbées immédiatement par l'aspiration des odeurs. Un filtre à charbon actif les neutralise avant qu'elles ne puissent se propager. Le dispositif s'enclenche automatiquement dès que vous vous asseyez sur le WC.



### TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY

La technologie de douche WhirlSpray brevetée garantit un lavage particulièrement efficace, grâce à un jet d'eau pulsé enrichi en air.




### SÉCHOIR

Le séchoir s'oriente automatiquement sur la dernière position du bras de la douche pour fournir un séchage optimal.



### CHAUFFAGE DE L'ABATTANT WC

Fabriqué en duroplast de grande qualité, l'abattant WC ergonomique est équipé d'un chauffage intégré. Grâce à son capteur de proximité, le chauffage s'enclenche à l'approche de l'utilisateur.



Geberit AquaClean Mera (146.210.21.1), plaque de déclenchement Geberit Sigma50, lavabo et meuble Geberit One, armoire à miroir Geberit One, robinetterie murale Geberit One

MISES À NIVEAU GEBERIT SIGMA

# AJOUTER L'ÉLÉMENT AIR

## GEBERIT DUOFRESH

Un équipement standard dans toute cuisine est désormais également disponible pour la salle de bain. Le module Geberit DuoFresh est doté d'un logement pour accueillir un filtre alvéolé céramique ainsi que d'une lampe d'orientation activée par un capteur de proximité. Il s'installe très facilement et peut équiper la plupart des plaques de déclenchement de la gamme Sigma.



↑  
C'est aussi simple que cela : Ouvrez la plaque de déclenchement sur le côté.



↑  
Insérez le filtre dans son logement.



↑  
Refermez la plaque de déclenchement et profitez d'un air frais dans votre salle de bain.



↑  
Cuvette de WC Geberit Smyle, plaque de déclenchement Geberit Sigma50 avec module DuoFresh.

Geberit DuoFresh supprime les odeurs désagréables à la source. Un filtre alvéolé céramique purifie l'air avant qu'un ventilateur le restitue dans la pièce. La lampe d'orientation à LED est un autre avantage du module. La nuit, une douce lueur juste au-dessous de la plaque de déclenchement vous guidera jusqu'au WC.



**FACILEMENT ACCESSIBLE**  
Le filtre alvéolé céramique est facilement accessible par la plaque de déclenchement.




**VISIBLE**  
La lampe d'orientation vous aide à trouver votre chemin dans l'obscurité.



**EFFICACE**  
L'air est purifié par un filtre alvéolé céramique.



**SILENCIEUX**  
Un ventilateur silencieux renvoie l'air purifié dans la salle de bains.



## SOLUTIONS SPÉCIALES GEBERIT SIGMA

# FACILE D'ACCÈS

Les bâtis-supports Geberit offrent des solutions pour pratiquement chaque configuration architecturale. Dans les espaces publics, les infrastructures de santé, les hôtels et même dans la salle de bain privée, les bâtis-supports Geberit Duofix associés à des réservoirs de la gamme Sigma et différentes cuvettes de WC à saillie extra longue permettent de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.



↑  
111.350.00.6  
Bâti-support Geberit Duofix pour solutions adaptées aux personnes à mobilité réduite. La largeur du cadre est réduite afin de permettre la mise en place de poignées d'appui à proximité du bâti-support.



↑  
111.790.00.1  
Bâti-support Geberit Duofix avec plaque de montage pour poignées d'appui.



↑  
L'entretien sans outils est une autre caractéristique particulière des réservoirs à encastrer Geberit.

### OPTIONS POUR LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT SIGMA :

	pour construction massive	pour construction légère	Compatible avec le système GIS / Duofix	solution sans barrières	déclenchement frontal	déclenchement depuis le dessus	différentes hauteurs	entretien sans outils	aspiration des odeurs	raccordement AquaClean
<b>Geberit Sigma</b>	x	x	x	x	x			x	x	x
Geberit Omega	x	x	x		x	x	x	x		x
Geberit Alpha	x	x			x	x	x			

Cuvette de WC Geberit Selnova à saillie extra-longue (500.693.01.2), plaque de déclenchement Geberit Sigma10, miroir Geberit Option, lavabo Geberit Selnova Comfort, siphon lavabo et siphon de sol Geberit pour douche de plain-pied.



RÉSERVOIRS GEBERIT OMEGA ET PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

# PETITS ET PUISSANTS


Cuvette de WC Geberit Acanto (502.718.00.1), plaque de déclenchement Geberit Omega01, commande par le haut, modèle à faible hauteur



## LIBRE CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Si vous souhaitez profiter d'une apparence lisse et dégagée, Geberit Omega vous offre la bonne solution. Les réservoirs Geberit Omega peuvent être déclenché depuis le dessus.

**PETITES PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT**  
Plaques de déclenchement élégantes de petites dimensions : Omega01, Omega10, Omega20 et le modèle à fleur de paroi Omega60. Disponibles dans différents styles et matériaux de qualité.



Omega01 laiton brossé (n° de réf. 115.093.QF.1)



Omega20 square chromé mat / chromé brillant (n° de réf. 115.080.KN.1)



Omega60 square verre blanc (n° de réf. 115.081.SI.1)

Les réservoirs à encastrer Geberit Omega sont conçus pour les configurations à différentes hauteurs. Ils sont aussi le meilleur choix lorsque vous souhaitez opter pour une plaque de déclenchement de plus petite taille.

Geberit AquaClean Mera, plaque de déclenchement Geberit Omega60 square, déclenchement frontal avec hauteur standard, Geberit CleanLine60.

RÉSERVOIRS GEBERIT OMEGA POUR  
DIFFÉRENTES HAUTEURS

# SOLUTIONS POUR LES ESPACES EXIGUÛS

Geberit Omega ouvre des possibilités exceptionnelles pour le design de votre salle de bain. Ayant le choix entre un déclenchement frontal ou depuis le dessus, vous pouvez donner libre cours à votre créativité et concevoir la salle de bain de vos rêves. Les installations exigües comme sous une fenêtre ou en sous-pente sont maîtrisées avec élégance.



### TROIS HAUTEURS DE RÉSERVOIR

Le réservoir à encastrer Geberit Omega peut être monté à une hauteur de 82 cm, 98 cm ou 112 cm. Quelle que soit la hauteur d'installation, la capacité de rinçage reste excellente. Tous les réservoirs Omega sont équipés d'un système de rinçage à 2 débit afin d'économiser de l'eau.

### ADAPTÉ À PRESQUE TOUTES LES PAROIS EN APPLIQUE

Avec une profondeur minimale de 12 à 14 cm pour le déclenchement frontal (selon le bâti-support choisi) et une profondeur minimale de 17 cm pour le déclenchement depuis le dessus, le réservoir à encastrer Geberit Omega s'adapte à quasiment toutes les parois en applique. Il peut être raccordé à l'arrivée d'eau depuis l'arrière ou sur le côté. L'installation du réservoir et le montage de la plaque de déclenchement peuvent être réalisés sans outillage spécial.



### DÉCLENCHEMENT DU RINÇAGE FRONTAL OU DEPUIS DESSUS

La plaque de déclenchement peut être montée sur le dessus ou sur la face avant du réservoir, en fonction de la situation architecturale. Quelle que soit la configuration de votre salle de bain, vous avez le choix. Les réservoirs Omega sont conçus de telle sorte que les deux options peuvent être choisies librement. L'entretien des réservoirs Geberit Omega peut être réalisé entièrement sans outils, ce qui le rend on ne peut plus simple.

### OPTIONS POUR LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT OMEGA :


	pour construction massive	pour construction légère	compatible GIS	solution adaptée aux personnes à mobilité réduite	déclenchement frontal	déclenchement depuis le dessus	différentes hauteurs	entretien sans outils	aspiration des odeurs	raccordements AquaClean
Geberit Sigma	x	x	x	x	x			x	x	x
<b>Geberit Omega</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
Geberit Alpha	x	x			x	x	x			

## RÉSERVOIRS GEBERIT ALPHA ET PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT


# REMARQUABLE SIMPLICITÉ

Les réservoirs à encastrer Geberit Alpha offrent une gamme d'options légèrement restreinte, mais restent synonymes de qualité et de fiabilité. Ils peuvent être montés dans des murs maçonnés ou des parois de construction sèche. La solution idéale pour les exigences standards dans la salle de bain.


Geberit Alpha actuator plates come in five designs in eight different colours. They are all made of high quality plastic.




Alpha01 round laiton  
(art.no. 115.035.QE.1)



Alpha01 square or rouge  
(art.no. 115.055.QA.1)




Alpha25 round blanc  
(art.no. 115.040.11.1)



Alpha25 square chromé mat  
(art.no. 115.045.46.1)



Alpha50 square noir  
(art.no. 115.060.DW.1)



Alpha25 square chromé mat  
(art.no. 115.045.46.1)

Plaque de déclenchement Geberit Alpha01 square, WC Geberit Smyle, meubles Geberit Smyle, lavabo Geberit Smyle, miroir Geberit Option, tableau magnétique avec casiers.



# RÉSERVOIRS GEBERIT ALPHA

## LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Les réservoirs à encastrer Geberit Alpha couvrent l'ensemble des besoins dans les configurations d'installation les plus variées (murs étroits, hauteurs partielles, applications standards, etc.). Les réservoirs et leur châssis ont été améliorés et le champ d'application a été étendu.



### DEUX HAUTEURS DE RÉSERVOIR

Les réservoirs à encastrer Geberit Alpha peuvent être installés à une hauteur de 82 cm et 112 cm. Tous les réservoirs Alpha sont équipés d'un système de rinçage double touche à économie d'eau.



### DÉCLENCHEMENT FRONTAL OU DEPUIS LE DESSUS

Déclenchement depuis le dessus possible pour les installations à hauteur partielle.

### OPTIONS POUR LES RÉSERVOIRS À ENCASTRER GEBERIT ALPHA :

	pour construction massive	pour construction légère	compatible GIS	solution adaptée aux personnes à mobilité réduite	déclenchement frontal	top actuation	déclenchement depuis le dessus	différentes hauteurs	aspiration des odeurs	raccordements AquaClean
Geberit Sigma	x	x	x	x	x			x	x	x
Geberit Omega	x	x	x		x	x	x	x		x
<b>Geberit Alpha</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			



GEBERIT SIGMA



Plaque de déclenchement Geberit Sigma70, WC et bidet Geberit iCon blanc mat, meubles Geberit iCon, lavabo à poser Geberit iCon blanc mat, miroir Geberit Option.

L'ÉLÉGANCE SUR LE MUR

# LA PARFAITE COMBINAISON

Une fois que vous avez défini l'équipement derrière le mur, vous pouvez passer à l'étape suivante et choisir les céramiques et les meubles de salle de bain. Vous disposez d'une liberté absolue dans le choix de votre combinaison de céramique et de réservoir Geberit.

Une vaste gamme de cuvettes de WC et de lavabos Geberit est à votre disposition, ainsi qu'un large éventail de meubles parfaitement assortis, de miroirs et d'autres produits pour la salle de bain, qui vous aideront à concrétiser votre style très personnel.

Voici quelques suggestions qui vous permettront de trouver la céramique parfaite pour les séries Geberit Sigma et Omega, adaptées à pratiquement tout type de projet.



Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, Geberit AquaClean Sela



Plaque de déclenchement Geberit Sigma40, cuvette de WC Geberit iCon WC avec TurboFlush



## GEBERIT OMEGA



Plaque de déclenchement Geberit Omega01, commande par le haut, cuvette de WC Geberit Acanto avec TurboFlush (502.718.00.1)



Plaque de déclenchement Geberit Omega01 à commande frontale, cuvette de WC Geberit Acanto avec TurboFlush (502.718.00.1)

Geberit Alpha est une solution idéale pour vos projets et pour les chantiers où le budget est un facteur déterminant. Voici quelques suggestions pour associer les éléments en céramique adaptés.



## GEBERIT ALPHA



Plaque de déclenchement Geberit Alpha01, cuvette de WC et lavabo Geberit Senya, miroir Geberit Option

Plaque de déclenchement Geberit Alpha50, meubles, armoire de toilette, cuvette de WC et lavabo Geberit Selnova Square




Découvrez nos céramiques, nos meubles, bidets, miroirs et de nombreux autres articles pour votre salle de bain sur [www.geberit-global.com/fr](http://www.geberit-global.com/fr)

# APERÇU DES RÉSERVOIRS À ENCASTRER


## L'INTÉGRALITÉ **EN BREF**

### Réservoirs à encastrer Geberit


- Disponibles en plusieurs dimensions et adaptés à chaque situation de construction.
- Tous les modèles sont équipés d'un mécanisme de chasse haut de gamme et d'un robinet flotteur ultra-silencieux dépassant les exigences de la classe de bruit 1.
- Faciles à entretenir à tout moment grâce à une trappe de visite.
- Disponibilité exceptionnelle des pièces détachées pour tous les composants essentiels au fonctionnement pendant 50 ans.



← **ÉPAISSEUR DE RÉSERVOIR 12 CM**  
Dans le mur ou devant la paroi. Déclenchement frontal. Optez pour Sigma, Omega ou Alpha 12 cm.




← **ÉPAISSEUR DE RÉSERVOIR 8 CM**  
Solutions pour les constructions en cloison mince ou les installations gain de place devant la paroi, avec déclenchement frontal. Optez pour Sigma ou Alpha 8 cm.



← **SITUATIONS À HAUTEUR PARTIELLE**  
Solutions pour le montage sur paroi à hauteur partielle avec des hauteurs de bâti-support de 82 cm. Optez pour Omega ou Alpha. Pour une hauteur de 98 cm, choisissez Omega.


Que ce soit sous une fenêtre ou en sous-pente, dans un coin ou sur une paroi autoportante, les systèmes et produits Geberit vous offrent des possibilités quasiment illimitées. Les installations dissimulées derrière la paroi apportent une touche d'élégance et plus d'espace, tandis que les installations en applique à hauteur partielle offrent des rangements supplémentaires.

### INSTALLATION EN MUR MAÇONNÉ



Les éléments d'installation Geberit Combifix sont exclusivement destinés à une construction massive. Ils doivent être fixés devant ou à l'intérieur d'un mur massif, puis recouverts de briques.


### INSTALLATION EN CLOISON SÈCHE



Les bâtis-supports Geberit Duofix sont adaptés pour toutes les situations d'installation sur cloison sèche avec système de construction légère. Il est possible de réaliser des parois en applique à hauteur de la pièce ou à hauteur partielle.


# APERÇU DES RÉSERVOIRS À ENCASTRER

## GEBERIT SIGMA EN BREF



<b>Numéro de référence</b>	111.900.00.6	111.950.00.6	111.350.00.6	111.796.00.2	110.350.00.5 110.340.00.5*	110.792.00.1	109.300.00.5**	109.791.00.1**
<b>Épaisseur du réservoir***</b>	12 cm	12 cm	17 cm	8 cm	12 cm	8 cm	12 cm	8 cm
<b>Hauteur du réservoir</b>	112 cm	112 cm	112 cm	114 cm	108 cm	109 cm	108 cm	119 cm
<b>Pour construction massive</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Pour construction en cloison sèche</b>	x	x	x	x				
<b>Prêt à être suspendu (fixation pour céramique suspendue incluse)</b>	x	x	x	x	x	x		
<b>Pour déclenchement depuis le dessus</b>								
<b>Avec fourreau pour Geberit AquaClean</b>	x	x	x	x	x	x		
<b>Boîtier Power &amp; Connect</b>	x							
<b>Maintenance sans outils</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Solution adaptée aux personnes à mobilité réduite</b>	x	x	x	x				

### Dimensions



\* Avec pieds supports

\*\* Recoupable à la bonne longueur

\*\*\* L'épaisseur du réservoir n'est pas égale à la profondeur de montage. La profondeur varie en fonction de l'installation.

APERÇU DES RÉSERVOIRS À ENCASTRER


# GEBERIT OMEGA

## EN BREF



Numéro de référence	111.060.00.2	111.030.00.2	111.003.00.2	110.020.00.1	110.011.00.1	110.001.00.1	109.060.00.1	109.050.00.1	109.043.00.1
Épaisseur du réservoir*	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Hauteur du réservoir	112 cm	98 cm	82 cm	106 cm	98 cm	82 cm	106 cm	98 cm	82 cm
Pour construction massive	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pour construction en cloison sèche	x	x	x						
Prêt à être suspendu (fixation pour céramique suspendue incluse)	x	x	x	x	x	x			
Pour déclenchement depuis le dessus		x	x		x	x		x	x
Avec fourreau pour Geberit AquaClean	x	x	x	x	x	x			
Maintenance sans outils	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Solution adaptée aux personnes à mobilité réduite	x	x	x						

Dimensions



\* L'épaisseur du réservoir n'est pas égale à la profondeur de montage. La profondeur varie en fonction de l'installation.

APERÇU DES RÉSERVOIRS À ENCASTRER


# GEBERIT ALPHA

## EN BREF



Numéro de référence	458.233.00.3	458.212.00.2	110.233.00.1 110.231.00.1*	109.212.00.1	110.175.00.1 110.174.00.1*	109.233.00.1**	109.212.00.1	109.175.00.1**
Épaisseur du réservoir***	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	8 cm	12 cm	12 cm	8 cm
Hauteur du réservoir	112 cm	82 cm	106 cm	82 cm	109 cm	110 cm	82 cm	110 cm
Pour construction massive	x	x	x	x	x	x	x	x
Pour construction en cloison sèche	x	x						
Prêt à être suspendu (fixation pour céramique suspendue incluse)	x	x	x	x	x			
Pour déclenchement frontal ou depuis le dessus		x		x			x	

### Dimensions



\* Avec pieds supports  
 \*\* Recoupable à la bonne longueur  
 \*\*\* L'épaisseur du réservoir n'est pas égale à la profondeur de montage. La profondeur varie en fonction de l'installation.

**Geberit International Sales AG**  
CH-8640 Rapperswil  
Suisse

[sales@geberit.com](mailto:sales@geberit.com)

[www.geberit-global.com/fr](http://www.geberit-global.com/fr)