

EL NUEVO GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



DESARROLLADO CON **AMOR POR** **EL DETALLE**

Geberit cuenta con más de 60 años de experiencia en tecnología empotrada, el bastidor Geberit Doufix se ha instalado millones de veces durante las últimas décadas. Geberit continúa desarrollando el bastidor Doufix con amor por los detalles. Este proceso incorpora tanto las sugerencias de los instaladores, así como los últimos avances en hidráulica y tecnología de instalación. Esto garantiza que nuestros clientes siempre reciban la tecnología de descarga óptima, hoy y en el futuro.

>60

años de
tecnología
empotrada



instalado millones
de veces

50

años de
disponibilidad de
recambios



el corazón del
sistema de inodoro
Geberit

DESCUBRE EL NUEVO DUOFIX

PARA CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN

- 1



PLACA DE FIJACIÓN LATERAL EXTRAÍBLE
Fijación lateral extraíble en los extremos superiores del bastidor para paredes ligeras. Es más fácil de instalar y se adapta a instalaciones en esquina donde no hay acceso para fijar el bastidor lateralmente.
- 2



DISTINTAS POSICIONES DE ANCLAJE A LA PARED
Punto de fijación adicional para los anclajes a la pared ampliando las opciones de instalación en pared de obra. Por ejemplo, si hay obstáculos, ventanas, cables o tuberías en la pared, ahora existe una segunda opción de fijación.
- 3



ADECUADO PARA INSTALACIÓN A 25 CM DEL SUELO
Patas extensibles con un mayor rango de ajuste: para instalaciones hasta 25 cm desde el suelo.
- 4



DISEÑO INTELIGENTE DE LA BASE DE LAS PATAS
Nuevo diseño de la pata que facilita la fijación al suelo de la cisterna empotrada.
- 5



APTA PARA INODOROS DE HASTA 70 CM
El nuevo diseño del bastidor lo hace más resistente y permite la instalación de inodoros suspendidos con una proyección de hasta 70 cm.

HIDRÁULICA OPTIMIZADA

- 6



MECANISMO DE DESCARGA QUE AHORRA AGUA
El mecanismo de descarga serie 212 permite ajustar fácilmente el volumen de agua de la descarga. Una práctica válvula reguladora en la parte inferior del mecanismo sirve para configurar la velocidad del agua de descarga y ajustarla a cada tipo de inodoro.
- 7



EL MECANISMO DE SUMINISTRO MÁS SILENCIOSO
El mecanismo de alimentación serie 383 garantiza un llenado rápido y constante con la más mínima emisión de ruido.



REDUCCIÓN DE CO₂



Gracias a su diseño sofisticado, al uso de menos material y al uso de energía verde en su producción, cada nuevo Duofix para inodoro suspendido genera un 10% menos de emisiones de CO₂ en comparación con su versión anterior.

FÁCIL DE INSTALAR

- 8



GIRAR PARA FIJAR EL ANCLAJE DE PARED
El anclaje de pared del sistema Geberit Duofix es muy fácil de atornillar y requiere un esfuerzo mínimo.
- 9



SOPORTE DE PANELES ENTRE LOS ELEMENTOS
Los rieles del sistema situados entre los elementos Duofix sirven de soporte para los paneles de revestimiento. Los orificios adicionales en el soporte de fijación del sistema y en el marco Duofix facilitan la fijación.
- 10



PLACA PARA LOS PIES DE FÁCIL FIJACIÓN
El elemento Duofix se puede encajar en el perfil de suelo del sistema Duofix con un solo movimiento de la mano.
- 11



MARCAS ADICIONALES
Nuevas marcas en el bastidor azul facilitan la medición del eje de las varillas roscadas y del centro del codo de evacuación.
- 12



ESPÁRRAGOS CON HEXÁGONO INTERIOR
Los espárragos con punta hexalobular (TX) ofrecen una opción adicional de ajuste cuando se trabaja con un destornillador.
- 13



POSICIÓN AJUSTABLE DEL CODO DE DESCARGA
El soporte de la tubería se puede ajustar deslizándolo fácilmente para adaptarse a la posición del codo de evacuación y garantizar la instalación sin tensiones de la tubería.
- 14



EXTENSIONES PARA LOS PIES FÁCILES DE INSTALAR
Nuevas extensiones para los pies que se montan fácilmente en los soportes para las piernas ya existentes. Por lo tanto, ya no es necesario desecharlos.

SISTEMA GEBERIT DUOFIX

EL CORAZÓN DEL SISTEMA DE INODORO



EL SISTEMA DE INODORO GEBERIT: CINCO BENEFICIOS CLAVE*

Gracias a la perfecta coordinación de todos sus componentes del sistema, desde la tecnología de la cisterna empotrada hasta el inodoro cerámico. Tanto los instaladores como los usuarios finales se benefician de su excepcional rendimiento.



* Más información en:
www.geberit-global.com/wc-system



1 INSTALACIÓN UN 40 % MÁS RÁPIDA

Numerosos detalles de instalación, sacados de la experiencia práctica e incorporados en el nuevo bastidor y en los inodoros, consiguen que el sistema de inodoro Geberit sea aún más versátil y fácil de instalar.



2 DESCARGA HASTA 10 VECES MEJOR

Gracias a la combinación del mecanismo de descarga y el inodoro TurboFlush, el sistema de inodoro Geberit logra un rendimiento de descarga hasta 10 veces mejor que el requerido por las normativas internacionales.



3 UN 30 % MÁS SILENCIOSA

La suma de los mecanismos en el interior de las cisternas Geberit y los inodoros TurboFlush garantiza que la descarga del inodoro sea muy silenciosa. El nuevo sistema de inodoro Geberit es un 30% más silencioso que modelos anteriores.



4 AMPLIA OFERTA DE PULSADORES

Geberit ofrece más de 250 referencias de pulsadores de descarga en diferentes formas, colores y materiales que se adaptan a cualquier estilo de baño, incluyendo los nuevos pulsadores extrafinos Sigma40.

5 CALIDAD PROBADA Y GARANTÍAS A LARGO PLAZO

50 AÑOS DE
DISPONIBILIDAD DE
RECAMBIOS*

* En todas las piezas mecánicas sustituibles de la cisterna empotrada, salvo en lo que respecta a las funciones electrónicas del producto (por ejemplo, DuoFresh)

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suiza

sales@geberit.com

www.geberit-global.com