




SOLUCIONES DE DUCHA GEBERIT

PARA TODAS TUS NECESIDADES DE DUCHA



**KNOW
HOW**
INSTALLED



MASTERING WATER

DETRÁS DEL MURO

SUMINISTRO



Menor pérdida de presión gracias a:

Geberit FlowFit

INSTALACIÓN Y DESCARGA



Descarga eficaz y llenado silencioso gracias a:

Válvula de descarga Geberit Type 212 y válvula de llenado Geberit Type 383

DRENAJE



Alta tasa de descarga con:

Geberit HDPE SuperTube

SISTEMAS DE INSTALACIÓN Y DESCARGA

WC

ZONA DEL LAVABO

DUCHA

SISTEMA DE SUMINISTRO

SISTEMAS DE DRENAJE

FRENTE AL MURO

WC



Potente descarga con:

Inodoros Geberit con tecnología TurboFlush


ZONA DEL LAVABO



Drenaje para evitar la contrapresión con:

Lavabo Geberit ONE con CleanDrain

DUCHA



Drenaje seguro con:


Canal de ducha Geberit CleanLine

Los productos mencionados son solo ejemplos representativos de cada categoría de productos.

CONTENIDO

06

GEBERIT CLEANFLOOR30
Elegante y funcional.




12

GEBERIT OLONA
Cuando la forma se une a la función.

16

GEBERIT CLEANLINE
Moderno y funcional hasta el más mínimo detalle.



26

GEBERIT CLEANLINE INSTALLATION SET
Instalación flexible, sellado seguro.

30

GEBERIT CLEANWALL
Siempre a ras de suelo.



32

GEBERIT CLEANPOINT
Minimalista y con un gran capacidad de desagüe.

34

BAÑERA GEBERIT
La relajación en todo su esplendor.





SUPERFICIES DE DUCHA A RAS DE SUELO

La ducha es mucho más que un simple lugar para asearse: también te ayuda a sentirte renovado y te da tiempo para pensar. Por eso, tu ducha debe destacar tanto por su funcionalidad como por su aspecto. Las superficies de ducha a ras de suelo son el elemento central de cualquier baño de bienestar.

GEBERIT CLEANFLOOR30

ELEGANTE Y FUNCIONAL

La superficie de ducha Geberit CleanFloor30, a ras de suelo, es fácil de instalar, resistente y sencillo de limpiar, y combina un diseño atractivo con detalles inteligentes que facilitan notablemente la vida cotidiana.

-  Diseño interior coherente
-  Pisada segura gracias a la resistencia al deslizamiento de clase B
-  Superficie suave como la seda, agradable y cálida al tacto
-  Limpieza y mantenimiento sencillos
-  Cumple con las normas de aislamiento acústico



↑
La superficie de la ducha está revestida con un material compuesto mineral antideslizante para garantizar la máxima seguridad.



↑
El tamiz anticabello integrado evita que se obstruya y se puede extraer para limpiarlo con un solo movimiento de la mano.

La superficie de ducha Geberit CleanFloor30 destaca por su elegante diseño, fabricada con un resistente material compuesto mineral. Su superficie, suave como la seda, transmite una agradable sensación de calidez y permite que el agua se deslice suavemente. El material, totalmente homogéneo, garantiza estabilidad, durabilidad y resistencia al deslizamiento. La superficie de ducha está disponible en los colores clásico blanco, gris y grafito, así como en una amplia gama de tamaños.

- Estabilidad y seguridad gracias a un material compuesto mineral de gran durabilidad.
- Tacto cálido y antideslizante.
- Superficie higiénica y fácil de limpiar.
- Disponible en varios tamaños.


SUPERFICIES Y COLORES DE LAS CUBIERTAS



Blanco mate




Gris mate



Grafito mate

TAMAÑOS



Tamaños en cm



EL ORIGINAL, AHORA EN HORIZONTAL

El bastidor de instalación Doufix para duchas ofrece las mismas ventajas que el famoso modelo original para inodoros y lavabos. Una base estable y precisa de instalación rápida y sencilla.

A PRUEBA DE FUGAS
Sellado de fábrica y separación clara de las actividades.

FÁCIL INSTALACIÓN
Tres veces más rápido que los sistemas de instalación convencionales.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Clase B integrada como solución estándar.

ESTABILIDAD
Alineación precisa del bastidor y fundición mineral de alta calidad.



↑
El bastidor de instalación Doufix prefabricado para duchas ofrece las mismas ventajas que el original para inodoros y lavabos.



↑
La capa de sellado aplicada en fábrica ahorra tiempo y garantizan un sellado fiable.

La superficie de la ducha y el bastidor de instalación se combinan en un sistema diseñado para funcionar en perfecta armonía. El bastidor de instalación prefabricado, proporciona una base estable y precisa que permite a los plomeros instalar las superficies de ducha de forma rápida y segura. Y eso no es todo, ya que el bastidor de instalación ofrece flexibilidad y puede girarse 180 grados para utilizarse con platos de ducha de acero. La capa de sellado también viene preinstalada de fábrica, lo que no solo proporciona un sellado altamente fiable y seguro, sino que también ahorra tiempo y minimiza la interacción con otros oficios.



↑
La separación de los oficios ayuda a evitar confusiones en la obra.

- Instalación rápida y sencilla.
- Estable y seguro gracias a sus numerosos puntos de contacto y al soporte central para los pies.
- Sellado preajustado de fábrica.
- Apto como sistema de instalación para superficies de ducha CleanFloor y platos de ducha de acero.

PLATO DE DUCHA GEBERIT OLONA

CALIDAD QUE SE SIENTE

- 

Diseño coherente de las habitaciones
- 

Pisada segura gracias a la resistencia al deslizamiento de clase C de máxima categoría
- 

Superficie suave como la seda, agradable y cálida al tacto
- 

Limpieza y mantenimiento sencillos
- 

Posibilidad de instalación a ras o sobre la superficie

De una elegancia impresionante, la superficie de ducha Geberit Olona destaca por su diseño marcadamente robusto y su acabado blanco mate. Está fabricada en material compuesto mineral y cuenta con un acabado de gelcoat que garantiza un pisado seguro. Disponible en numerosos formatos, ofrece opciones de diseño flexibles para las zonas de ducha.



↑
Estética en blanco mate: la superficie de la ducha está disponible en varios formatos para adaptarse a cualquier necesidad de diseño.

SUPERFICIES Y COLORES DE LAS CUBIERTAS



Superficie: blanco mate.
Tapa: blanco mate con anillo cromado



Superficie: blanco mate.
Tapa: negro mate con anillo cromado.

- Plato de ducha a ras de suelo fabricado en material compuesto mineral.
- Superficie en blanco mate.
- Resistencia al deslizamiento de clase C.
- Disponible en 26 formatos diferentes.

TAMAÑOS



Tamaños en cm

100 x 100
90 x 90
80 x 80

100 x 160
100 x 140
100 x 120

90 x 180
90 x 170
90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

80 x 170
80 x 160
80 x 140
80 x 120
80 x 100


75 x 170
75 x 90

70 x 170
70 x 160
70 x 140
70 x 120
70 x 100
70 x 90

PATAS DE DUCHA PARA GEBERIT OLONA

INSTALACIÓN Y AJUSTE DE ALTURA SIN HERRAMIENTAS

El ingenioso sistema de instalación de los platos de ducha Olona permite ahorrar tiempo durante el montaje, ofrece mayor flexibilidad y facilita el sellado de todas las juntas.



El juego de patas Geberit se puede instalar sin herramientas y colocarse de forma rápida y precisa para adaptarse a cualquier necesidad. La altura de las patas se puede ajustar según sea necesario, lo que facilita la compensación de las tolerancias dimensionales sin necesidad de utilizar componentes ni materiales adicionales. El fieltro de sellado preajustado de fábrica facilita la integración de las superficies de ducha en el nivel de sellado.

- Instalación sin obras húmedas.
- Instalación sin herramientas.
- Fácil de fijar a superficies de ducha de resina imitación piedra.
- Diseño versátil para su instalación en baños y aseos.
- Disponible en dos tamaños: ajuste de altura de 6 a 12 cm o de 9 a 21 cm.

INSTALACIÓN SENCILLA SIN HERRAMIENTAS



↑ Los travesaños de soporte están equipados con una superficie adhesiva.



↑ Una vez retirada la lámina protectora, presione los rieles con firmeza para fijarlos a la parte inferior de la superficie de la ducha.



↑ Basta con encajar el juego de patas en el riel y fijarlo girándolo.

→ Gira el tornillo de ajuste azul, fácil de agarrar, para ajustar la altura de las patas a la superficie sin necesidad de herramientas.



TAMAÑOS





CANALES DE DUCHA

Los canales de ducha Geberit CleanLine combinan una estética excepcional con la funcionalidad y la higiene, lo que hace que los cuartos de baño parezcan más amplios y crea una superficie de suelo prácticamente sin juntas. Una amplia gama de diseños, modelos y tamaños te ofrece la libertad de crear estilos únicos que se adaptan a cualquier cuarto de baño.

GEBERIT CLEANLINE30

MODERNO Y FUNCIONAL HASTA EN EL MÁS MÍNIMO DETALLE

Los canales de ducha Geberit CleanLine30 son elegantes, funcionales y sofisticados, hasta en el más mínimo detalle. Fabricados en acero inoxidable, combinan un diseño moderno con la máxima practicidad para el día a día. El canal de ducha estrecho se integra con elegancia en cualquier superficie de ducha, ya sea montado contra la pared o en el centro.



Acero inoxidable cepillado clásico o negro, muy de moda



Acceso a ras de suelo para zonas de ducha totalmente alicatadas



Sin canales ocultos para minimizar la acumulación de suciedad y bacterias. El peine extraíble facilita la limpieza del desagüe.

CleanLine30 está disponible en cuatro longitudes, desde 90 hasta 160 cm, y se puede acortar según sea necesario. Ya sea para una obra nueva o una reforma, el canal de ducha se ofrece con dos profundidades de sifón, lo que lo hace adecuado para su uso en cualquier zona de ducha. El canal de ducha es increíblemente fácil de limpiar gracias al tapón de desagüe flotante con rejilla integrada. La membrana de sellado, premontada de fábrica, garantiza una clara separación de las instalaciones y hace que la instalación sea rápida y sencilla.



Puede personalizarse según la anchura de la zona de ducha y también es apto para baldosas de gran formato.

- Diseño elegante y funcional con líneas limpias.
- Fácil de limpiar gracias al peine integrado.
- Dos opciones de color: acero inoxidable cepillado o negro con revestimiento antihuellas.
- Membrana premontada para una instalación rápida.
- Disponible en cuatro longitudes que se pueden cortar a medida según sea necesario.

TAMAÑOS

4,3 × 30 – 160		
4,3 × 30 – 130		
4,3 × 30 – 110		
4,3 × 30 – 90		

Dimensiones en cm

NUEVO



El filtro anti-cabellos, que se puede extraer fácilmente pulsando un botón y sin necesidad de herramientas adicionales, atrapa la suciedad y el pelo, y es fácil de limpiar.




Perfil de canal curvo y macizo.

Ancho del perfil: 43 mm.



COLORES



Acero inoxidable



Negro con revestimiento antihuellas

GEBERIT CLEANLINE50

ESTÉTICA MINIMALISTA EN PERFECTA ARMONÍA



Aspecto clásico en acero inoxidable cepillado o estilo contemporáneo en cromo negro



Acceso a ras de suelo para zonas de ducha totalmente alicatadas



Zonas de ducha alicatadas

Geberit CleanLine50 es el modelo más delgado de la gama Geberit CleanLine, con un diseño moderno y minimalista y un ancho de tan solo 3 cm. Su pendiente integrada y el nuevo contorno triangular de la sección transversal del canal garantizan un rápido desagüe del agua.



red dot winner 2023

Sin canales ocultos para minimizar la acumulación de suciedad y bacterias. El peine extraíble facilita la limpieza del desagüe.

Al igual que los demás canales de ducha de esta serie para el cuarto de baño, el Geberit CleanLine50 cuenta con un innovador sistema de conducción del agua hacia el desagüe central que facilita su limpieza. El agua se canaliza de forma abierta hacia el desagüe a través de un perfil colector. No hay zonas ocultas, lo que garantiza que no se acumulen suciedad ni olores desagradables. Un revestimiento antihuellas facilita aún más la limpieza: basta con pasar un paño por el perfil para mantenerlo todo limpio.

- Diseño extremadamente fino
- Perfil triangular y pendiente integrada para un rápido drenaje del agua
- Recubrimiento antihuellas




↑
Se puede adaptar al ancho de la zona de ducha y también es adecuado para baldosas de gran formato.



↑
El filtro en forma de peine minimiza las obstrucciones y es fácil de extraer y limpiar.

↓
Perfil de canal triangular y macizo para un mejor drenaje del agua.



TAMAÑOS

3,0 x 30 – 130		
3,0 x 30 – 110		
3,0 x 30 – 90		

Dimensiones en cm

COLORES



Acero inoxidable



Cromo negro

GEBERIT CLEANLINE80

FORMA PERFECTA Y CONSTRUCCIÓN SÓLIDA



De acero inoxidable clásico, a la última en tonos metálicos de colores o discreto como perfil para azulejos



Acceso a ras de suelo para las zonas de ducha a ras de suelo



Sin canales ocultos para minimizar la acumulación de suciedad y bacterias. El peine extraíble facilita la limpieza del desagüe.

Fabricados en acero inoxidable macizo, los canales de ducha Geberit CleanLine80 reflejan la tendencia hacia los tonos metálicos de color. La pendiente integrada y el revestimiento antihuellas garantizan un drenaje rápido del agua y facilitan la limpieza del canal.



Clásico o moderno: disponible en cromo negro, color champán y acero inoxidable cepillado.

- Diseño lineal moderno.
- Fácil de limpiar.
- Amplia gama de diseños para diferentes estilos de baño.

COLORES



Acero inoxidable



Cromo negro



Champán

TAMAÑOS

4,4 x 30–130		
4,4 x 30–110		
4,4 x 30–90		

Dimensiones en cm



El filtro en forma de peine minimiza las obstrucciones y es fácil de extraer y limpiar.

GEBERIT CLEANLINE60

DELGADO Y VERSÁTIL

El canal de ducha CleanLine60 es ideal para su instalación en suelos muy finos, como los de mosaico y las superficies sintéticas, gracias al diseño estilizado de su perfil plano de acero inoxidable, que se integra a la perfección en el suelo y confiere a cualquier zona de ducha un aspecto minimalista y elegante.



Estilo clásico en acero inoxidable



Prácticamente sin escalones para zonas de ducha totalmente alicatadas



Sin canales ocultos para minimizar la acumulación de suciedad y bacterias. El peine extraíble facilita la limpieza del desagüe.

TAMAÑOS DEL CLEANLINE60

4,7 x 30-90		
4,7 x 30-130		

Dimensiones en cm




↑
Geberit CleanLine60 para suelos finos.

- CleanLine60: diseño más estilizado para suelos lisos.
- CleanLine20: diseño plano con un desnivel mínimo en los suelos de ducha.

GEBERIT CLEANLINE20 Y EMBALDOSABLE

El canal de ducha Geberit CleanLine20 se integra fácilmente en los suelos de ducha gracias a su diseño plano, creando una zona de ducha a ras de suelo ideal para instalaciones accesibles y sin escalones. La superficie de acero inoxidable cepillado aporta una elegancia clásica y es muy resistente. El sistema Geberit CleanLine, que admite baldosas, integra de forma discreta y elegante el desagüe en los suelos de ducha.



↑
Geberit CleanLine60 y Geberit CleanLine20 en acero inoxidable.



↑
El canal de ducha embaldosable se integra de forma casi imperceptible en las zonas de ducha alicatadas.

TAMAÑOS DEL CLEANLINE20

4,3 x 30-160		
4,3 x 30-130		
4,3 x 30-110		
4,3 x 30-90		

Dimensiones en cm

COLORES




Acero inoxidable
(CleanLine60 y
CleanLine20)

JUEGO DE INSTALACIÓN GEBERIT CLEANLINE


TODO LISTO – SIN SUDOR

El sistema de instalación inteligente Geberit CleanLine facilita el trabajo del fontanero y hace que la instalación sea rápida y sencilla.




El diseño lineal y atemporal de los canales de ducha los convierte en una opción ideal tanto para baños particulares como para espacios comerciales. Los canales de ducha Geberit CleanLine ofrecen una serie de ventajas adicionales. Son tan fáciles de instalar como los sumideros de suelo gracias a su sofisticado diseño técnico. El perfil se puede integrar en el suelo como si fuera una baldosa, lo que significa que incluso los alicatadores pueden trabajar sin problemas con Geberit CleanLine. Los extremos de cada perfil se pueden cortar a medida, lo que facilita su adaptación a los requisitos y dimensiones de cualquier zona de ducha.

- Diseño clásico, discreto y lineal.
- Opciones de diseño adecuadas para cualquier estilo de interior.
- Construcción única con perfil de cubierta, desagüe central e inserto en forma de peine.
- Instalación sin esfuerzo gracias al kit de montaje completo.
- Sellado fiable gracias a la malla de sellado premontada, firmemente moldeada por inyección en fábrica.
- Fácil de ajustar gracias a los perfiles de canal que se pueden cortar a medida.



↑
La pieza de unión para duchas comunitarias facilita la instalación de varios canales de ducha en fila, sin que se noten las uniones.



↑
Unidad base con aislamiento acústico para cumplir los estrictos requisitos de aislamiento acústico en edificios.



↑
Un filtro con tamiz anticabello ayuda a evitar atascos.



↑
Los perfiles se pueden cortar a medida para adaptarse a diferentes necesidades.



DESAGÜES PUNTUALES Y DE PARED

Los desagües de ducha y de pared de Geberit combinan una serie de ventajas, entre las que se incluyen un diseño estético, una funcionalidad moderna, un alto caudal y una higiene fiable, lo que los hace perfectos para un diseño de baño contemporáneo y práctico. Disfruta de la comodidad de un sistema de guía del agua perfectamente adaptado y descubre una amplia gama de atractivos diseños.

GEBERIT CLEANWALL

CONSTANTEMENTE A RAS DE SUELO



Alicatado continuo del suelo



Acceso a ras de suelo para zonas de ducha totalmente alicatadas



El desagüe no provoca ninguna interrupción en la superficie del suelo

Geberit CleanWall traslada el desagüe de las duchas a ras de suelo del suelo a la pared. Esto confiere a las zonas de ducha un aspecto elegante y moderno, ya que el diseño del suelo puede quedar completamente sin interrupciones.



↑
Este discreto desagüe de pared es fácil de limpiar.



↑
También puedes revestir con azulejos la cubierta Geberit CleanWall para que combine con el diseño de tu cuarto de baño.




↑
El perfil colector opcional se puede instalar directamente delante de la pared para crear una pendiente hacia el desagüe de la pared, de modo que se recojan la suciedad y los residuos, que se pueden limpiar fácilmente.



←
Un peine integrado detrás de la tapa decorativa recoge el pelo y se puede extraer fácilmente para limpiarlo.

TAMAÑOS



Dimensiones en cm

- Solución innovadora para la integración en sistemas de preinstalación.
- Separación clara de los distintos oficios gracias a la colocación de las tuberías detrás de la pared.
- Perfil colector opcional para una formación eficiente y precisa de la pendiente en el suelo.

Geberit CleanWall permite que las superficies de la ducha y el desagüe creen un aspecto perfecto y sin juntas. Los suelos se pueden diseñar sin canales ni desagües, lo que lo hace ideal para zonas de ducha accesibles y sin escalones. Los revestimientos de pared, disponibles en varios colores, incluyendo opciones de acero inoxidable, plástico y para alicatar, ofrecen libertad de diseño. La instalación es sencilla, ya que todos los elementos necesarios para el suministro de agua y el desagüe se encuentran en un mismo nivel de instalación.



↑
Geberit CleanWall funciona a la perfección con los sistemas de instalación Geberit GIS, Duofix y Kombifix.

COLORES

	Blanco
	Negro mate
	Cromado brillante
	Acero inoxidable cepillado
	Acero inoxidable pulido
	Perfil para el alicatado a ras de pared

GEBERIT CLEANPOINT

MINIMALISTA CON ALTA CAPACIDAD DE DESAGÜE



Geberit CleanPoint es la solución clásica para el desagüe de duchas a ras de suelo, que ofrece un caudal excepcional gracias a su sifón plano y una fácil instalación gracias a su diseño compacto, con una superficie de rejilla de tan solo 8 x 8 cm.



Todos los tipos de cobertura






Acceso sin escalones a las zonas de ducha a ras de suelo



Rejillas con diferentes diseños

Las rejillas de diseño del Geberit CleanPoint están disponibles en versiones redondas, cuadradas o entornillables.
↓




Dimensiones en cm

- Detalles inteligentes para una instalación sencilla.
- Rejilla de diseño fabricada en acero inoxidable macizo.
- Estructura compacta.
- Sellado fiable con lámina de sellado inyectada de fábrica.

Geberit CleanPoint para duchas destaca por su diseño extremadamente compacto, con una superficie de rejilla de tan solo 8 x 8 cm, y por su excepcional funcionalidad. La altura, la inclinación y el desplazamiento de la rejilla se pueden ajustar para adaptarse a la disposición de los azulejos.

Un filtro incorporado sirve para atrapar el pelo y evitar atascos.
→





BAÑERA GEBERIT

Un baño caliente es sinónimo de relajación profunda, tranquilidad y un pequeño lujo en el día a día. Tanto si quieres relajarte tras un largo día como si deseas disfrutar de un comienzo de mañana revitalizante, la bañera es sinónimo de tiempo para ti. Geberit lleva este confort a cualquier hogar con la bañera Geberit Supero. De alta calidad, fácil de limpiar y con un diseño inteligente hasta el último detalle, Geberit Supero transforma cualquier cuarto de baño en un oasis personal de bienestar.

 Temperatura elevada de la superficie

 Material resistente y duradero

 Fácil de reparar si se raya

 Aislamiento acústico y térmico

 Combinación de colores con cerámica

 Fácil de limpiar


 Peso reducido del producto

BAÑERAS GEBERIT SUPERO

Una solución perfecta para disfrutar de un baño relajante.



Bañera rectangular



Bañera rectangular, Duo

Gracias a sus líneas limpias, la bañera empotrada Geberit Supero encaja a la perfección en los cuartos de baño modernos y minimalistas. Llama la atención el biselado del borde en los extremos de la cabecera y los pies, que resalta su forma geométrica. El desagüe y el rebosadero están disponibles en el centro del lado largo o en el extremo de los pies. También hay disponible una versión en esquina.


Tapa de desagüe y manivela con un diseño discreto y perfectamente a juego. →



DESAGÜE DE BAÑERA

PARA UN DESAGÜE SEGURO

El desagüe para bañera de Geberit presenta un diseño minimalista y también está disponible con una entrada integrada. El aireador de la grifería de la entrada empotrada se puede desmontar a mano y descalcificar fácilmente. La roseta del accionador y el tapón de desagüe están disponibles en blanco alpino, blanco con anillo decorativo cromado brillante, cromado brillante y negro mate.



↑
Desagüe de bañera con entrada integrada.



↑
El desagüe se abre y se cierra con solo girar la manivela.

COLORES DE LAS CUBIERTAS



Blanco



Blanco/cromado brillante



Cromado brillante



Negro mate

↓
Sifón optimizado hidráulicamente con una altura de instalación reducida para todos los desagües de bañera.



JUEGO DE PATAS GEBERIT PARA BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

AJUSTE DE ALTURA SIN HERRAMIENTAS



El juego de patas de Geberit facilita considerablemente la instalación y el ajuste de la altura de las bañeras y platos de ducha acrílicos. Su sofisticado diseño consta de una barra transversal, dos barras de suelo y cuatro patas de plástico. Las patas se encajan a presión en la barra transversal y se ajustan manualmente a la altura correcta mediante tornillos. Incluso los ajustes posteriores se realizan con gran facilidad y sin necesidad de herramientas.

- Instalación rápida y sencilla
- Ajuste de altura sencillo con un amplio rango de regulación
- Patas desplazables en el travesaño
- Elevada capacidad de carga: 150 kg por pata



Patatas para
bañera de 90 a
210 mm

Patatas para platos
de ducha de 60 a
120 mm




←
Las patas de la bañera facilitan el
ajuste de la altura.



1



2



3



4

1 La rosca doble de las patas de la bañera agiliza el ajuste de altura y duplica el rango de ajuste. 2 Las patas de plástico se pueden desplazar a lo largo del travesaño, lo que facilita encontrar la posición óptima de apoyo sobre la superficie. 3 Los travesaños vienen recubiertos de fábrica con cinta aislante acústica para garantizar que el borde de la bañera se pueda colocar de forma precisa y segura contra la pared. 4 Los anclajes de pared adecuados facilitan la instalación de las bañeras a ras de pared sin huecos ni desplazamientos posteriores.

Para obtener más información, visita

www.geberit-global.com

→ Geberit CleanFloor30 en color grafito, lavabo Geberit iCon, mueble para lavabo Geberit iCon, espejo iluminado Geberit Option

Geberit International Sales AG
CH-8640 Rapperswil
Suiza

sales@geberit.com

www.geberit-global.com